

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007 - Fax: 968 806820
www.munuerlab.com

PRODESTUR SEGOVIA

Carretera Ríaza, 4
Segovia
40003 Segovia
A/A: Ana Escorial

4607

Bol. Análisis: 18-06-4739-0

F. toma muestra: 26/06/2018 **F. entrada:** 27/06/2018 **F. inicio:** 27/06/2018 **F. finalización:** 01/08/2018
Tomador: El Cliente *** Toma de muestra según procedimiento externo**
Denominación: Agua de consumo.
P. toma muestra PM-RED-ORTIGOSA DEL MONTE-FUENTE DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Referencia: 18-06-0206-0
Remitido por: PRODESTUR SEGOVIA
Objeto: Análisis tipo COMPLETO R.D. 140/2003.
Escritos relac.: 33 / 0 2015
Tipo envase: Pl. 500 ml, pl. estéril 500 ml + tiosulf., cristal 125 ml + tiosulf., cristal 125 ml, pl.50 ml + SO4H2, pl. 50 ml + NO3H
F. boletín: 01/08/2018 **(Datos identificativos de la muestra aportados por el cliente)**

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
* CLORO LIBRE RESIDUAL <i>Determinación in situ por el tomador de muestra.</i>	0.21	mg/l	Hasta 1	R.D. 140/2003
pH <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 14).</i>	8.73	Unidad de pH	De 6.5 a 9.5	R.D. 140/2003
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PE/MUNLAB/06 15).</i>	37.4	µS/cm	Hasta 2500	R.D. 140/2003
TURBIDEZ <i>Método nefelométrico (PE/MUNLAB/06 16).</i>	0.31	UNF	Hasta 5	R.D. 140/2003
* OLOR <i>Método de diluciones (PE/MUNLAB/06 116).</i>	1	Índice de dilución	Hasta 3	R.D. 140/2003
* SABOR <i>Método de diluciones (PE/MUNLAB/06 117).</i>	1	Índice de dilución	Hasta 3	R.D. 140/2003
COLOR <i>Medida directa. Método fotométrico (PE/MUNLAB/06 31).</i>	< 5	mg/l escala Pt/Co	Hasta 15	R.D. 140/2003
AMONIO <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 05).</i>	< 0.050	mg NH ₄ ⁺ /l	Hasta 0.5	R.D. 140/2003
NITRITOS <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (PE/MUNLAB/06 06).</i>	< 0.010	mg NO ₂ ⁻ /l	Hasta 0.5	R.D. 140/2003
OXIDABILIDAD <i>Método volumétrico (PE/MUNLAB/06 12).</i>	< 1.0	mg O ₂ /l	Hasta 5	R.D. 140/2003
BORO <i>Metal disuelto. Determinación por ICP OES (IT/MUNLAB/06 25 76)</i>	< 0.10	mg B/l	Hasta 1	R.D. 140/2003
FLUORURO <i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/ 06 120).</i>	< 0.10	mg F ⁻ /l	Hasta 1.5	R.D. 140/2003
CLORUROS <i>Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/ 06 120).</i>	2.5	mg Cl ⁻ /l	Hasta 250	R.D. 140/2003

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-Expresión de resultados: s.m.s. (sobre materia seca); s.m.f. (sobre materia fresca).

-La incertidumbre (con una probabilidad de cobertura del 95%) de los ensayos se encuentra en el resultado o está a disposición del cliente, así como la información completa relacionada.

-Los resultados comprendidos entre 1-3 ufc/ml ó 10-30 ufc/g deben considerarse como "PRESENCIA, pero a un nivel inferior a 4 ufc/ml ó 40 ufc/g" y los resultados comprendidos entre 4-9 ufc/ml ó 40-90 ufc/g deben considerarse como "Nº estimado de microorganismos/ml ó g".

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Laboratorios Munuera, S.L.U.

FR/MUNLAB/MG/01.rev 10

Página 1 de 6

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente certificados por Bureau Veritas Iberia S.L bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y Reglamento EMAS.

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007 - Fax: 968 806820
www.munuerlab.com

PRODESTUR SEGOVIA

Carretera Ríaza, 4
Segovia
40003 Segovia
A/A: Ana Escorial

4607

Bol. Análisis: 18-06-4739-0

F. toma muestra: 26/06/2018 **F. entrada:** 27/06/2018 **F. inicio:** 27/06/2018 **F. finalización:** 01/08/2018
Tomador: El Cliente * Toma de muestra según procedimiento externo
Denominación: Agua de consumo.
P. toma muestra PM-RED-ORTIGOSA DEL MONTE-FUENTE DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Referencia: 18-06-0206-0
Remitido por: PRODESTUR SEGOVIA
Objeto: Análisis tipo COMPLETO R.D. 140/2003.
Escritos relac.: 33 / 0 2015
Tipo envase: Pl. 500 ml, pl. estéril 500 ml + tiosulf., cristal 125 ml + tiosulf., cristal 125 ml, pl.50 ml + SO₄H₂, pl. 50 ml + NO₃H
F. boletín: 01/08/2018 **(Datos identificativos de la muestra aportados por el cliente)**

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
NITRATOS Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120).	2.0	mg NO ₃ ⁻ /l	Hasta 50	R.D. 140/2003
SULFATOS Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120).	< 5.0	mg SO ₄ ²⁻ /l	Hasta 250	R.D. 140/2003
SODIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/ 06 120).	3.5	mg Na/l	Hasta 200	R.D. 140/2003
BENZO(A)PIRENO Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).	< 0.0050	µg/l	Hasta 0.01	R.D. 140/2003
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
BENZO(k)FLUORANTENO Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
BENZO(G,H,I)PERILENO Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
BENZO(B)FLUORANTENO Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
SUMA HIDROC. AROM. POLICICLICOS Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 729). Suma de Benzo(b)fluoranteo, Benzo(ghi)perileno, Benzo (k)fluoranteno e Indeno (1,2,3-cd)pireno.	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
ALACLORO Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
ALDRIN Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).	< 0.0050	µg/l	Hasta 0.03	R.D. 140/2003
ALFA-HCH Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
BETA-HCH Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
DIELDRIN Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).	< 0.0050	µg/l	Hasta 0.03	R.D. 140/2003

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-Expresión de resultados: s.m.s. (sobre materia seca); s.m.f. (sobre materia fresca).

-La incertidumbre (con una probabilidad de cobertura del 95%) de los ensayos se encuentra en el resultado o está a disposición del cliente, así como la información completa relacionada.

-Los resultados comprendidos entre 1-3 ufc/ml ó 10-30 ufc/g deben considerarse como "PRESENCIA, pero a un nivel inferior a 4 ufc/ml ó 40 ufc/g" y los resultados comprendidos entre 4-9 ufc/ml ó 40-90 ufc/g deben considerarse como "Nº estimado de microorganismos/ml ó g".

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Laboratorios Munuera, S.L.U.

FR/MUNLAB/MG/01.rev 10

Página 2 de 6

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente certificados por Bureau Veritas Iberia S.L bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y Reglamento EMAS.

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007 - Fax: 968 806820
www.munuerlab.com

PRODESTUR SEGOVIA

Carretera Ríaza, 4
Segovia
40003 Segovia
A/A: Ana Escorial

4607

Bol. Análisis: 18-06-4739-0

F. toma muestra: 26/06/2018 **F. entrada:** 27/06/2018 **F. inicio:** 27/06/2018 **F. finalización:** 01/08/2018
Tomador: El Cliente * Toma de muestra según procedimiento externo
Denominación: Agua de consumo.
P. toma muestra PM-RED-ORTIGOSA DEL MONTE-FUENTE DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Referencia: 18-06-0206-0
Remitido por: PRODESTUR SEGOVIA
Objeto: Análisis tipo COMPLETO R.D. 140/2003.
Escritos relac.: 33 / 0 2015
Tipo envase: Pl. 500 ml, pl. estéril 500 ml + tiosulf., cristal 125 ml + tiosulf., cristal 125 ml, pl.50 ml + SO₄H₂, pl. 50 ml + NO₃H
F. boletín: 01/08/2018 **(Datos identificativos de la muestra aportados por el cliente)**

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
ENDOSULFAN ALFA <i>Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).</i>	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
ENDOSULFAN BETA <i>Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).</i>	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
ENDOSULFAN SULFATO <i>Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).</i>	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
ENDRIN <i>Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).</i>	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
HEPTACLORO <i>Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).</i>	< 0.0050	µg/l	Hasta 0.03	R.D. 140/2003
HEPTACLORO EPOXIDO (A + B) <i>Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).</i>	< 0.0050	µg/l	Hasta 0.03	R.D. 140/2003
GAMMA-HCH (LINDANO) <i>Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).</i>	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
ISODRIN <i>Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).</i>	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
* CLORPIRIFOS <i>Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).</i>	< 0.01	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
OXIFLUORFEN <i>Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).</i>	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
* METHOLACLORO <i>Determinación por GC (PE/MUNLAB/06 663).</i>	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
ATRAZINA <i>Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).</i>	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
* SIMAZINA <i>Determinación por GC (PE/MUNLAB/06 663).</i>	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
TERBUTILAZINA <i>Determinación por GC-MS (PE/MUNLAB/06 663).</i>	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-Expresión de resultados: s.m.s. (sobre materia seca); s.m.f. (sobre materia fresca).

-La incertidumbre (con una probabilidad de cobertura del 95%) de los ensayos se encuentra en el resultado o está a disposición del cliente, así como la información completa relacionada.

-Los resultados comprendidos entre 1-3 ufc/ml ó 10-30 ufc/g deben considerarse como "PRESENCIA, pero a un nivel inferior a 4 ufc/ml ó 40 ufc/g" y los resultados comprendidos entre 4-9 ufc/ml ó 40-90 ufc/g deben considerarse como "Nº estimado de microorganismos/ml ó g".

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Laboratorios Munuera, S.L.U.

FR/MUNLAB/MG/01.rev 10

Página 3 de 6

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente certificados por Bureau Veritas Iberia S.L bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y Reglamento EMAS.

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007 - Fax: 968 806820
www.munuerlab.com

PRODESTUR SEGOVIA

Carretera Ríaza, 4
Segovia
40003 Segovia
A/A: Ana Escorial

4607

Bol. Análisis: 18-06-4739-0

F. toma muestra: 26/06/2018 **F. entrada:** 27/06/2018 **F. inicio:** 27/06/2018 **F. finalización:** 01/08/2018
Tomador: El Cliente * Toma de muestra según procedimiento externo
Denominación: Agua de consumo.
P. toma muestra PM-RED-ORTIGOSA DEL MONTE-FUENTE DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Referencia: 18-06-0206-0
Remitido por: PRODESTUR SEGOVIA
Objeto: Análisis tipo COMPLETO R.D. 140/2003.
Escritos relac.: 33 / 0 2015
Tipo envase: Pl. 500 ml, pl. estéril 500 ml + tiosulf., cristal 125 ml + tiosulf., cristal 125 ml, pl.50 ml + SO₄H₂, pl. 50 ml + NO₃H
F. boletín: 01/08/2018 **(Datos identificativos de la muestra aportados por el cliente)**

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
* CLORTOLURON Determinación por UPLC-MS (PE/MUNLAB/06 712)	< 0.010	µg/l		
* LINURON Determinación por UPLC-MS (PE/MUNLAB/06 712)	< 0.010	µg/l	Hasta 0.1	R.D. 140/2003
* SUMA PLAGUICIDAS Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 663)	< 0.010	µg/l	Hasta 0.5	R.D. 140/2003
BENCENO Determinación por HS-GC (PE/MUNLAB/06 47).	< 0.50	µg/l	Hasta 1	R.D. 140/2003
1,2-DICLOROETANO Determinación por HS-GC (PE/MUNLAB/06 47).	< 2.0	µg/l	Hasta 3	R.D. 140/2003
CLOROFORMO Determinación por HS-GC (PE/MUNLAB/06 47).	29	µg/l	Hasta 100	R.D. 140/2003
BROMOFORMO Determinación por HS-GC (PE/MUNLAB/06 47).	< 5.0	µg/l	Hasta 100	R.D. 140/2003
BROMODICLOROMETANO Determinación por HS-GC (PE/MUNLAB 06 47).	< 5.0	µg/l	Hasta 100	R.D. 140/2003
DIBROMOCOLOROMETANO Determinación por HS-GC (PE/MUNLAB 06 47)	< 5.0	µg/l	Hasta 100	R.D. 140/2003
SUMA MÍNIMA TRIHALOMETANOS Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 47). Suma Cloroformo, bromodiclorometano, dibromoclorometano y bromoformo.	29	µg/l	Hasta 100	R.D. 140/2003
TETRACLOROETENO Determinación por HS-GC (PE/MUNLAB 06 47).	< 3.0	µg/l	Hasta 10	R.D. 140/2003
TRICLOROETENO Determinación por HS-GC (PE/MUNLAB 06 47).	< 3.0	µg/l	Hasta 10	R.D. 140/2003
TETRACLOROETENO+TRICLOROETENO Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 47).	< 3.0	µg/l	Hasta 10	R.D. 140/2003
MERCURIO Determinación de mercurio por CV-AFS(PE/MUNLAB/06 429).	< 0.50	µg Hg/l	Hasta 1	R.D. 140/2003

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-Expresión de resultados: s.m.s. (sobre materia seca); s.m.f. (sobre materia fresca).

-La incertidumbre (con una probabilidad de cobertura del 95%) de los ensayos se encuentra en el resultado o está a disposición del cliente, así como la información completa relacionada.

-Los resultados comprendidos entre 1-3 ufc/ml ó 10-30 ufc/g deben considerarse como "PRESENCIA, pero a un nivel inferior a 4 ufc/ml ó 40 ufc/g" y los resultados comprendidos entre 4-9 ufc/ml ó 40-90 ufc/g deben considerarse como "Nº estimado de microorganismos/ml ó g".

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Laboratorios Munuera, S.L.U.

FR/MUNLAB/MG/01.rev 10

Página 4 de 6

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente certificados por Bureau Veritas Iberia S.L bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y Reglamento EMAS.

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007 - Fax: 968 806820
www.munuerlab.com

PRODESTUR SEGOVIA

Carretera Ríaza, 4
Segovia
40003 Segovia
A/A: Ana Escorial

4607

Bol. Análisis: 18-06-4739-0

F. toma muestra: 26/06/2018 **F. entrada:** 27/06/2018 **F. inicio:** 27/06/2018 **F. finalización:** 01/08/2018
Tomador: El Cliente * Toma de muestra según procedimiento externo
Denominación: Agua de consumo.
P. toma muestra PM-RED-ORTIGOSA DEL MONTE-FUENTE DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Referencia: 18-06-0206-0
Remitido por: PRODESTUR SEGOVIA
Objeto: Análisis tipo COMPLETO R.D. 140/2003.
Escritos relac.: 33 / 0 2015
Tipo envase: Pl. 500 ml, pl. estéril 500 ml + tiosulf., cristal 125 ml + tiosulf., cristal 125 ml, pl.50 ml + SO₄H₂, pl. 50 ml + NO₃H
F. boletín: 01/08/2018 **(Datos identificativos de la muestra aportados por el cliente)**

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
ANTIMONIO <i>Metal disuelto. Determinación por ICP (IT/MUNLAB/06 25 74).</i>	< 3	µg Sb/l	Hasta 5	R.D. 140/2003
ARSENICO <i>Metal disuelto. Determinación por ICP (IT/MUNLAB/06 25 74).</i>	< 5	µg As/l	Hasta 10	R.D. 140/2003
CADMIO <i>Metal disuelto. Determinación por ICP (IT/MUNLAB/06 25 74).</i>	< 1	µg Cd/l	Hasta 5	R.D. 140/2003
ALUMINIO <i>Metal disuelto. Determinación por ICP (IT/MUNLAB/06 25 74).</i>	23	µg Al/l	Hasta 200	R.D. 140/2003
CROMO <i>Metal disuelto. Determinación por ICP (IT/MUNLAB/06 25 74).</i>	< 1	µg Cr/l	Hasta 50	R.D. 140/2003
MANGANESO <i>Metal disuelto. Determinación por ICP OES (IT/MUNLAB/06 25 74).</i>	< 1	µg Mn/l	Hasta 50	R.D. 140/2003
NIQUEL <i>Metal disuelto. Determinación por ICP (IT/MUNLAB/06 25 74).</i>	< 3	µg Ni/l	Hasta 20	R.D. 140/2003
COBRE <i>Metal disuelto. Determinación por ICP (IT/MUNLAB/06 25 74).</i>	< 0.010	mg Cu/l	Hasta 2	R.D. 140/2003
PLOMO <i>Metal disuelto. Determinación por ICP (IT/MUNLAB/06 25 74).</i>	< 3	µg Pb/l	Hasta 10	R.D. 140/2003
HIERRO <i>Metal disuelto. Determinación por ICP (IT/MUNLAB/06 25 74).</i>	35	µg Fe/l	Hasta 200	R.D. 140/2003
SELENIO <i>Metal disuelto. Determinación por ICP (IT/MUNLAB/06 25 74).</i>	< 5	µg Se/l	Hasta 10	R.D. 140/2003
CIANUROS TOTALES <i>Método espectrofotométrico UV-VIS (SFA) (PE/MUNLAB/06 800).</i>	< 20	µg CN ⁻ /l	Hasta 50	R.D. 140/2003
COLIFORMES TOTALES <i>Recuento por filtración de membrana (PEM/MUNLAB/06 31).</i>	< 1	ufc/100 ml	Hasta 0	R.D. 140/2003
Escherichia coli B-D-Glucuronidasa + <i>Recuento por filtración de membrana (PEM/MUNLAB/06 04).</i>	< 1	ufc/100 ml	Hasta 0	R.D. 140/2003

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-Expresión de resultados: s.m.s. (sobre materia seca); s.m.f. (sobre materia fresca).

-La incertidumbre (con una probabilidad de cobertura del 95%) de los ensayos se encuentra en el resultado o está a disposición del cliente, así como la información completa relacionada.

-Los resultados comprendidos entre 1-3 ufc/ml ó 10-30 ufc/g deben considerarse como "PRESENCIA, pero a un nivel inferior a 4 ufc/ml ó 40 ufc/g" y los resultados comprendidos entre 4-9 ufc/ml ó 40-90 ufc/g deben considerarse como "Nº estimado de microorganismos/ml ó g".

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Laboratorios Munuera, S.L.U.

FR/MUNLAB/MG/01.rev 10

Página 5 de 6

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente certificados por Bureau Veritas Iberia S.L bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y Reglamento EMAS.

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007 - Fax: 968 806820
www.munuerlab.com

PRODESTUR SEGOVIA

Carretera Riáza, 4
Segovia
40003 Segovia
A/A: Ana Escorial

4607

Bol. Análisis: 18-06-4739-0

F. toma muestra: 26/06/2018 **F. entrada:** 27/06/2018 **F. inicio:** 27/06/2018 **F. finalización:** 01/08/2018
Tomador: El Cliente * Toma de muestra según procedimiento externo
Denominación: Agua de consumo.
P. toma muestra PM-RED-ORTIGOSA DEL MONTE-FUENTE DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Referencia: 18-06-0206-0
Remitido por: PRODESTUR SEGOVIA
Objeto: Análisis tipo COMPLETO R.D. 140/2003.
Escritos relac.: 33 / 0 2015
Tipo envase: Pl. 500 ml, pl. estéril 500 ml + tiosulf., cristal 125 ml + tiosulf., cristal 125 ml, pl.50 ml + SO₄H₂, pl. 50 ml + NO₃H
F. boletín: 01/08/2018 **(Datos identificativos de la muestra aportados por el cliente)**

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
ENTEROCOCOS <i>Recuento por filtración de membrana (PEM/MUNLAB/06 40).</i>	< 1	ufc/100 ml	Hasta 0	R.D. 140/2003
Rcto. aerobios totales a 22 °C <i>Recuento en placa (PEM/MUNLAB/06 19).</i>	8	ufc/ ml	Hasta 100	R.D. 140/2003
Clostridium perfringens <i>Recuento por filtración de membrana (PEM/MUNLAB/06 39).</i>	< 1	ufc/100 ml	Hasta 0	R.D. 140/2003

Ensayos validados por:

Area: Físico-Químico Salvador Bermejo Garres
Area: Instrumental Salvador Bermejo Garres
Area: Microbiología Alicia Tárraga Pérez

Firmado electrónicamente por:
Laboratorios Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: SALVADOR MUNUERA ALVAREZ - NIF 22434371X
Cargo: Director General

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.

-Expresión de resultados: s.m.s. (sobre materia seca); s.m.f. (sobre materia fresca).

-La incertidumbre (con una probabilidad de cobertura del 95%) de los ensayos se encuentra en el resultado o está a disposición del cliente, así como la información completa relacionada.

-Los resultados comprendidos entre 1-3 ufc/ml ó 10-30 ufc/g deben considerarse como "PRESENCIA, pero a un nivel inferior a 4 ufc/ml ó 40 ufc/g" y los resultados comprendidos entre 4-9 ufc/ml ó 40-90 ufc/g deben considerarse como "Nº estimado de microorganismos/ml ó g".

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Laboratorios Munuera, S.L.U.

FR/MUNLAB/MG/01.rev 10

Página 6 de 6

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente certificados por Bureau Veritas Iberia S.L bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y Reglamento EMAS.